

When the smoke alarm sounds, **get outside and stay outside.**
Go to your **outside meeting place.** Call **9-1-1** from a mobile phone or a trusted neighbor's phone.
Stay outside until the fire department tells you it is safe to go back inside.

Smoke Alarms: Make Them Work For You!™



You could have as little as two minutes to get out safely once the smoke alarm sounds. Working smoke alarms give you early warning so you can get outside quickly.

Installation

- Install smoke alarms in every bedroom, outside each separate sleeping area (like a hallway), and on each level (including the basement) of the home.
- When installing, follow the instructions that come with the smoke alarm.
- For the best protection, interconnect all smoke alarms. When one sounds, they all sound. It is important to have interconnected smoke alarms if you sleep with the bedroom doors closed.
- A smoke alarm should be on the ceiling or high on a wall.

How to Choose an Alarm

It is important to purchase a smoke alarm that is listed by a qualified testing laboratory. The two most common types of smoke alarms are ionization and photoelectric alarms.

- For the best protection, or where extra time is needed to wake up or help others, both types of alarms or dual sensor ionization-photoelectric alarms are recommended.
- An ionization smoke alarm is more responsive to flaming fires and a photoelectric smoke alarm is more responsive to smoldering fires.
- Photoelectric smoke alarms are the best type of alarms to be installed near the kitchen and bathrooms to reduce nuisance alarms.

Testing and Maintenance

- Test smoke alarms at least once a month by pushing the test button.
- Follow the manufacturer's instructions for cleaning to keep smoke alarms working.

Replacement

- Smoke alarms with non-replaceable (long-life) batteries are designed to remain effective for up to 10 years. If the alarm chirps, warning that the battery is low, replace the entire smoke alarm right away.
- For smoke alarms that do not have non-replaceable (long-life) batteries, replace batteries at least once a year. If the alarm chirps, replace only the battery.



Cuando suene la alarma de humo, **sal y quédate fuera**. Ve a tu **punto de encuentro exterior**.
Llama al 9-1-1 desde un teléfono móvil o el teléfono de un vecino de confianza.
Quédate fuera hasta que los bomberos te digan que es seguro volver a entrar.

Alarmas de humo: Haz que funcionen para ti!™

Reemplaza
las alarmas de
humo a los **10**
años de la
fecha de
fabricación.

Prueba todas las alarmas
de humo al menos **una**
vez al mes presionando
el botón de prueba.

Asegúrate de que las alarmas de
humo **satisfacen las necesidades**
de todos los integrantes de la
familia, incluidos los que tienen
discapacidades sensoriales o físicas.

Podrías tener tan sólo dos minutos para salir sano y salvo una vez que suene la alarma de humo. Las alarmas de humo que funcionan te avisan con antelación para que puedas salir rápidamente.

Instalación

- Instala alarmas de humo en todas las habitaciones, fuera de cada área separada de dormir (como un pasillo) y en cada nivel (incluido el sótano) de la casa.
- Al instalarlas, sigue las instrucciones que acompañan a la alarma de humo.
- Para obtener la mejor protección, interconecta todas las alarmas de humo. Cuando suena una, suenan todas. Es importante tener alarmas de humo interconectadas si duermes con las puertas de las habitaciones cerradas.
- La alarma de humo debería estar en el techo o en lo alto de una pared.

Cómo elegir una alarma

Es importante comprar una alarma de humo que esté listada por un laboratorio de pruebas cualificado. Los dos tipos más comunes de alarmas de humo son las de ionización y las fotoeléctricas.

- Para obtener la mejor protección, o cuando se necesite más tiempo para despertar o ayudar a otras personas, se recomiendan ambos tipos de alarmas o alarmas fotoeléctricas y de ionización de doble sensor.
- Una alarma de humo de ionización es más sensible a los fuegos con llamas y una alarma de humo fotoeléctrica es más sensible a los fuegos latentes.
- Las alarmas de humo fotoeléctricas son el mejor tipo de alarmas que se pueden instalar cerca de cocinas y baños para reducir las alarmas molestas.

Pruebas y mantenimiento

- Prueba las alarmas de humo al menos una vez al mes presionando el botón de prueba.
- Sigue las instrucciones de limpieza del fabricante para que las alarmas de humo sigan funcionando.

Reemplazo

- Las alarmas de humo con pilas no sustituibles (de larga duración) están diseñadas para mantener su eficacia hasta 10 años. Si la alarma emite un chirrido, avisando de que la pila está baja, reemplaza inmediatamente toda la alarma de humo.
- Para las alarmas de humo que no tienen pilas no sustituibles (de larga duración), reemplaza las pilas al menos una vez al año. Si la alarma emite un chirrido, reemplaza sólo la pila.



Smoke and CO Alarms

for People who are Deaf or Hard of Hearing

Working smoke and carbon monoxide (CO) alarms save lives. People who are deaf or hard of hearing may not be able to depend on typical alarms to let them know there is danger.

There are special alarms and devices to ensure everyone can be alerted in case of fire or high CO levels.

- ▶ When the smoke alarm sounds, strobe lights flash to alert people who are deaf or hard of hearing of a possible fire when they are awake.
- ▶ When they are asleep, a pillow or bed shaker should be used to wake and alert them to fire conditions so they can escape. This device is activated by the sound of a standard smoke alarm. People who are deaf may find that the shaker paired with a high-intensity strobe light is helpful to wake them.
- ▶ Smoke and CO alarms can be installed that use a low-frequency sound. These will work better to wake a sleeping person who has mild to severe hearing loss.
- ▶ These special devices and alarms can also signal when the battery is low.

Research the different products and select the ones that fit the needs of the people in your home. These can be easily installed without a professional. Products can be found in home improvement stores, online, and on manufacturer websites. Pick devices that are listed by a qualified testing laboratory, which is often disclosed on the product's packaging.

Did You Know?

According to the National Institute of Health, one in eight people in the United States (13 percent, or 30 million) aged 12 years or older has hearing loss in both ears, based on standard hearing examinations.

Smoke Alarms

- ▶ Install smoke alarms in every bedroom, outside each sleeping area, and on every level of the home, including the basement.
- ▶ For the best protection, choose interconnected smoke alarms. When one sounds, they all sound.
- ▶ Test alarms at least once a month using the test button.
- ▶ Replace smoke alarms if they are over 10 years old.

Carbon Monoxide (CO) Alarms

- ▶ Install CO alarms outside each separate sleeping area and on every level of the home. This includes the basement and attic. Do not place alarms near fireplaces or fuel-burning appliances. Check to see what the law is in your community for placement.
- ▶ Replace CO alarms between 5-10 years or as stated in the manufacturer's instructions.

Reduce Your Risk!

Installing both smoke alarms and fire sprinklers reduces the risk of death in a home fire by 82 percent, compared to having neither installed.

Make a Plan

Everyone in the home should know the sounds and signals of the smoke and CO alarms. When the alarm sounds, get outside and stay outside. Have an outside meeting place to make sure that everyone gets out safely. Call 9-1-1 from outside your home from a mobile phone or a trusted neighbor's phone.



NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
The leading information and knowledge resource on fire, electrical and related hazards

SCAN TO
LEARN MORE!





Alarmas de humo y CO

para personas sordas o con dificultades auditivas

Las alarmas de humo y CO operativas salvan vidas. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden no ser capaces de depender de las alarmas típicas para alertarlos del peligro.

Hay alarmas y dispositivos especiales para garantizar que todos sean alertados en caso de incendio o niveles altos de CO.

- ▶ Cuando suena la alarma, luces estroboscópicas alertan a personas sordas o con dificultad auditiva de un posible incendio cuando están despiertas.
- ▶ Cuando duermen, un agitador de almohada o cama debería usarse para despertarlos y alertarlos del fuego para que escapen. El dispositivo se activa con el sonido de la alarma de humo estándar. La combinación del agitador y la alta intensidad de las luces estroboscópicas puede ayudar a despertar a personas sordas.
- ▶ Se pueden instalar alarmas de humo y CO de baja frecuencia. Estas funcionan mejor para despertar una persona con pérdida auditiva leve o severa.
- ▶ Estos dispositivos y alarmas especiales también pueden dar señal de batería baja.

Investiga los diferentes productos y elige los que satisfacen las necesidades de las personas en tu hogar. Estos pueden ser fácilmente instalados sin un profesional. Se encuentran en tiendas de mejoramiento del hogar, en línea y sitios web de fabricantes. Elige dispositivos listados por un laboratorio de prueba calificado, que por lo general está marcado en el envoltorio.

¿Sabías qué?

Según el Instituto Nacional de Salud, una de cada ocho personas en los EE. UU. (13%, o 30 millones) de 12 años o mayores tienen pérdida auditiva en ambos oídos, basado en evaluaciones auditivas estándar.

Alarmas de Humo

- ▶ Instala alarmas de humo en cada dormitorio, fuera de las áreas de dormir y en cada nivel de la casa, incluyendo el sótano.
- ▶ Para mejor protección, elige alarmas de humo interconectadas. Cuando una suena, suenan todas.
- ▶ Prueba las alarmas por lo menos una vez al mes usando el botón de prueba.
- ▶ Reemplaza las alarmas de humo si tienen más de 10 años.

Alarmas de Monóxido de Carbono (CO)

- ▶ Instala alarmas de CO afuera de cada área separada de dormir y en cada nivel de la casa, incluyendo sótano y ático. No instales alarmas cerca de chimeneas o artefactos que queman combustible. Verifica que dice la ley en tu comunidad sobre la ubicación.
- ▶ Reemplaza las alarmas de CO entre 5-10 años o según las instrucciones del fabricante.

¡Reduce tu riesgo!

Instalar ambos alarmas de humo y rociadores contra incendio reduce 82 por ciento el riesgo de muerte en un incendio residencial, comparado con no tener ninguno de los dos.

Elabora un plan

Todos deberían conocer los sonidos y señales de las alarmas de humo y CO. Cuando suena la alarma, vete y quédate afuera. Ten un lugar de encuentro afuera para asegurarte que todos salgan de forma segura. Llama al 9-1-1 desde afuera de la casa desde un celular o teléfono de un vecino de confianza.



**NATIONAL FIRE
PROTECTION ASSOCIATION**

La fuente líder en información y conocimiento de
peligros de incendios, eléctricos y peligros relacionados

MÁS
INFORMACIÓN

